
PERFILMASTER.COM.BR



 **PERFIL**
MASTER
DIVISÃO ENERGIA SOLAR

ÍNDICE

CATÁLOGO DE PRODUTOS

03/06

PRODUTOS

06

EMBALAGEM

09/10/11/12/13

KIT DE FIXAÇÃO TELHA COLONIAL

PES 0005
PES 0033

14/15/16

SUPORTE FIXAÇÃO TELHA COLONIAL - PERFIL C

PES 0044

17/18/19/20/21

KIT DE FIXAÇÃO TELHA FIBROCIMENTO E METÁLICA - VIGA METÁLICA

PES 0006
PES 0034

22/23/24

SUPORTE DE FIXAÇÃO TELHA FIBROCIMENTO E METÁLICA - PERFIL C

PES 0046

25/26/27

KIT FIXAÇÃO TELHA FIBROCIMENTO E METÁLICA - VIGA DE MADEIRA

PES 0007
PES 0035

28/29/30

SUPORTE DE FIXAÇÃO TELHA FIBROCIMENTO E METÁLICA - VIGA MADEIRA - PERFIL C

PES 0045

31/32

KIT FIXAÇÃO TELHA FIBROCIMENTO E METÁLICA - VIGA DE MADEIRA

PES 0035

33/34/35

KIT FIXAÇÃO PARA TELHA ONDULADA

PES 0014

36/37/38

KIT FIXAÇÃO MINI TRILHO

PES 0022
PES 0020

39

COMPOSIÇÃO KIT SUPORTE KALHETÃO

PES 0026

40/41/42

SUPORTE PARA SOLO

PES 0023 - 4 MÓDULOS
PES 0031 - 8 MÓDULOS

43

SUPORTE DE LAJAE, ALUMÍNIO - 4 MÓDULOS

PES 0013

44

CARPOR KIT PARA 15 MÓDULOS

PES 0028

Nossos Produtos



Suporte Z

Código: PES 0001



Fixador Final

Código: PES 0002



Fixador Central

Código: PES 0003




Perfil H

Código: PES 0004 (4400 M)

Código: PES 0010 (4800 M)

Código: PES 0011 (2400 M)

Código: PES 0019 (2200 M)



Perfil H+

Código: PES 0010N (4800 M)

Código: PES 0011N (2400 M)



Junção Perfil H

Código: PES 0018



Parafuso rosca dupla

Código: PES 0008 metal



Parafuso rosca dupla

Código: PES 0009 madeira



Junção Perfil H+


Código: PES 0018N




Suporte z
Código: PES 0044



Fixador com Regulagem
Código: PES 0017



Fixador Cental U
Código: PES 0016




Perfil C
Código: PES 0025 (2200 M)
Código: PES 0029 (2400 M)
Código: PES 0030 (4400 M)
Código: PES 0036 (4800 M)
Código: PES 0037 (3600 M)



Parafuso rosca dupla
Código: PES 0045



Parafuso rosca dupla
Código: PES 0046



Fixador com regulagem
Código: PES 0043



Suporte
Código: PES 0038




Fixador Central
Código: PES 0042



Suporte S

Código: PES 0015



Suporte para Telhado Kalhetão

Código: PES 0026



KIT de fixação Mini Trilho

Código: PES 0022



Suporte J VG concreto

Código: PES 0040




Parafuso T

Código: PES 0021



Parafuso rosca dupla

Código: PES 0039



KIT de fixação Mini Trilho baixo

Código: PES 0050 (550 MM)

Código: PES 0059 (400 MM)

Código: PES 0060 (320 MM)




**Suporte L
telha metálica**

Código: PES 0047N

Padrão de Embalagem

Pensando na praticidade e qualidade de nossos produtos.

Utilizamos o Padrão de Embalagem onde todas as peças são embaladas e identificadas em sacos plásticos e posteriormente em caixas matrizes, facilitando a logística interna do cliente e a expedição.





A PERFILMASTER está no mercado desde 2014, integrando um grupo de empresas que atua no segmento da construção civil há 50 anos.



Extrusora

Especializada no ciclo de produção de perfis de alumínio da extrusão ao acabamento, para diversos segmentos do mercado.



Iniciando em 2021 no segmento de ENERGIA SOLAR com perfis e fixadores para MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.


Pintura Eletrostática

Além da extrusão de perfis a PERFILMASTER atua no tratamento de superfície dos mesmos com PINTURA ELETROSTÁTICA.



NOSSA POLÍTICA DE QUALIDADE:



Fabricar produtos com a melhor relação custo/benefício, com eficiência e em conformidade com os procedimentos, normas técnicas e socioambientais. Cumprir os requisitos negociados, com objetivo de garantir a satisfação dos nossos clientes.




Produtos em alumínio/aço inoxidável.

Alta durabilidade
Fácil instalação e ajuste

O alumínio apresenta alta performance e propriedades mecânicas que garantem a segurança em sua aplicação, respeitando as normas vigentes para o segmento. Sua composição química apresenta versatilidade, resistência à corrosão, durabilidade e reciclabilidade.





Kit fixação Telha colonial

Código: PES 0005
PES 0033

 **PERFIL**
MASTER
DIVISÃO ENERGIA SOLAR

Composição Kit fixação Telha colonial - PES 0005 para 4 módulos



Suporte Z

8 Unidades

Possui ajustes de altura.



Perfil H

2 Unidades

Disponível nos tamanhos

- 2,2 Metros
- 2,4 Metros
- 4,4 Metros
- 4,8 Metros



Fixador central

6 Unidades



Fixador Final

4 Unidades

Ficha técnica PES 0005 -



Suporte Z



ARRUELA DE PRESSÃO M8 DIN 127 INOX 24 peças



PORCA SEXT M8 DIN 934 INOX 24 peças



PARAFUSO T M8X20 INOX 08 peças



PARAFUSO FRANCÊS M8 X 20 DIN 603 16 peças



PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA M6 X 50MM 24 peças



Fixador Final



PARAFUSO CIL SX INT M6 X 40 DIN 912 INOX 04 peças



PORCA QUADRADA M6 DIN 557 INOX 04 peças



ARRUELA DE PRESSÃO M6 DIN 127 INOX 04 peças



Fixador Central



PARAFUSO CIL SX INT M6 X 40 DIN 912 INOX 06 peças



PORCA QUADRADA M6 DIN 557 INOX 06 peças



ARRUELA DE PRESSÃO M6 DIN 127 INOX 06 peças

Composição Kit fixação Telha colonial - PES 0033 para 2 módulos



Suporte Z

4 Unidades

Possui ajustes de altura.



Perfil H

2 Unidades


Disponível nos tamanhos

- 2,2 Metros
- 2,4 Metros
- 4,4 Metros
- 4,8 Metros



Fixador central

2 Unidades



Fixador Final

4 Unidades

Ficha técnica PES 0033



Suporte Z



ARRUELA DE PRESSÃO M8 DIN 127 INOX 12 peças



PORCA SEXT M8 DIN 934 INOX 12 peças



PARAFUSO T M8X20 INOX 04 peças



PARAFUSO FRANCÊS M8 X 20 DIN 603 08peças



PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA M6 X 50MM 12 peças



Fixador Final



PARAFUSO CIL SX INT M6 X 40 DIN 912 INOX 04 peças



PORCA QUADRADA M6 DIN 557 INOX 04 peças



ARRUELA DE PRESSÃO M6 DIN 127 INOX 04 peças



Fixador Central




PARAFUSO CIL SX INT M6 X 40 DIN 912 INOX 02 peças



PORCA QUADRADA M6 DIN 557 INOX 02 peças



ARRUELA DE PRESSÃO M6 DIN 127 INOX 02 peças



Suporte fixação para telha colonial - Perfil C

Código: PES 0044

 **PERFIL**
MASTER
DIVISÃO ENERGIA SOLAR

Composição para fixador Telha colonial - PES 004 4 para 4 módulos




PES 0044

Suporte

8 Unidades

Possui ajustes de altura.




Perfil C

2 Unidades

Disponível nos tamanhos


- 2,2 Metros
- 2,4 Metros
- 4,4 Metros
- 4,8 Metros



**Fixador
central**

6 Unidades

PES 0042



Fixador Final

4 Unidades

PES 0043

Ficha técnica PES 0044



Suporte



ARRUELA DE PRESSÃO M8 DIN 127 INOX

16 peças



PORCA SEXT M8 DIN 934 INOX

08 peças



PARAFUSO FRANCÊS M8 X 20 DIN 603

08 peças



Fixador Final



PARAFUSO CIL SX INT M8X25 DIN 912 INOX

04 peças



CONECTOR CLAMP

04 peças



Fixador Central




PARAFUSO CIL SX INT M8X25 DIN 912 INOX

06 peças



CONECTOR CLAMP

06 peças



Kit fixação telha fibrocimento e metálica - Viga metálica

Código: PES 0006
PES 0034

 **PERFIL**
MASTER
DIVISÃO ENERGIA SOLAR

Composição Kit fixação telha fibrocimento e metálica - Viga metálica PES 0006 para 4 módulos



Parafuso rosca dupla

8 Unidades

Parafuso rosca dupla 250 milímetros de comprimento em inox, com base de alumínio.



Perfil H

2 Unidades

Disponível nos tamanhos

- 2,2 metros
- 2,4 Metros
- 4,4 Metros
- 4,8 Metros



Fixador central

6 Unidades



Fixador Final

4 Unidades

Ficha técnica PES 0006



Parafuso rosca dupla



ARRUELA DE PRESSÃO M8 DIN 127 INOX

08 peças



PORCA SEXT M8 DIN 934 INOX

08 peças



PARAFUSO T M8X20 INOX

08 peças



PORCA FLANGEADA M8 INOX

24 peças



ARRUELA DE VEDAÇÃO EDMP M10

08 peças



BASE DE ALUMÍNIO - 31,50MM X 80MM X 5MM

08 peças



Fixador Final



PARAFUSO CIL SX INT M6 X 40 DIN 912 INOX

04 peças



PORCA QUADRADA M6 DIN 557 INOX

04 peças



ARRUELA DE PRESSÃO M6 DIN 127 INOX

04 peças



Fixador Central



PARAFUSO CIL SX INT M6 X 40 DIN 912 INOX

06 peças



PORCA QUADRADA M6 DIN 557 INOX

06 peças



ARRUELA DE PRESSÃO M6 DIN 127 INOX

06 peças

Composição Kit fixação telha fibrocimento e metálica - Viga metálica PES 0034 para 2 módulos



Parafuso rosca dupla

4 Unidades

Parafuso rosca dupla 250 milímetros de comprimento em inox, com base de alumínio.



Perfil H

2 Unidades


Disponível nos tamanhos

- 2,2 metros
- 2,4 Metros
- 4,4 Metros
- 4,8 Metros



Fixador central

2 Unidades



Fixador Final

4 Unidades

Ficha técnica PES 0034



Parafuso rosca dupla



ARRUELA DE PRESSÃO M8 DIN 127 INOX

04 peças



PORCA SEXT M8 DIN 934 INOX

04 peças



PARAFUSO T M8X20 INOX

04 peças



PORCA FLANGEADA M8 INOX

12 peças



ARRUELA DE VEDAÇÃO EDMP M10

04 peças



BASE DE ALUMÍNIO - 31,50MM X 80MM X 5MM

04 peças



Fixador Final



PARAFUSO CIL SX INT M6 X 40 DIN 912 INOX

04 peças



PORCA QUADRADA M6 DIN 557 INOX

04 peças



ARRUELA DE PRESSÃO M6 DIN 127 INOX

04 peças



Fixador Central



PARAFUSO CIL SX INT M6 X 40 DIN 912 INOX

02 peças




PORCA QUADRADA M6 DIN 557 INOX

02 peças



ARRUELA DE PRESSÃO M6 DIN 127 INOX

02 peças



Suporte fixação telha fibrocimento e metálica - Viga metálica - perfil C

Código: PES 0046

 **PERFIL**
MASTER
DIVISÃO ENERGIA SOLAR

Composição Suporte fixação telha fibrocimento e metálica

- Viga metálica

PES 0046



Parafuso rosca dupla

8 Unidades

Parafuso rosca dupla 250 milímetros de comprimento em inox, com base de alumínio em L.




Perfil C

2 Unidades

Disponível nos tamanhos


- 2,2 metros
- 2,4 Metros
- 4,4 Metros
- 4,8 Metros



Fixador central

6 Unidades

PES 0042



Fixador Final

4 Unidades

PES 0043

Ficha técnica PES 0046



Parafuso rosca dupla



ARRUELA DE PRESSÃO M8 DIN 127 INOX

08 peças



PORCA FLANGEADA M8 INOX

24 peças



ARRUELA DE VEDAÇÃO EDMP M10

08 peças



BASE DE ALUMÍNIO - 31,50MM X 80MM X 5MM

08 peças



Fixador Final



PARAFUSO CIL SX INT M8 X 25 DIN 912 INOX

04 peças



conector clamps

04 peças



Fixador Central




PARAFUSO CIL SX INT M8 X 25 DIN 912 INOX

06 peças



conector clamps

06 peças



Kit fixação telha
fibrocimento e metálica
- Viga madeira

Código: PES 0007
PES 0035

 **PERFIL**
MASTER
DIVISÃO ENERGIA SOLAR

Composição Kit fixação telha fibrocimento e metálica - Viga madeira PES 0007 para 4 módulos



Parafuso rosca dupla

8 Unidades

Parafuso rosca dupla 250 milímetros de comprimento em inox, com base de alumínio.



Perfil H

2 Unidades

Disponível nos tamanhos

- 2,2 metros
- 2,4 Metros
- 4,4 Metros
- 4,8 Metros



Fixador central

6 Unidades



Fixador Final

4 Unidades

Ficha técnica PES 0007



Parafuso rosca dupla



ARRUELA DE PRESSÃO M8 DIN 127 INOX

08 peças



PORCA SEXT M8 DIN 934 INOX

08 peças



PARAFUSO T M8X20 INOX

08 peças



PORCA FLANGEADA M8 INOX

24 peças



ARRUELA DE VEDAÇÃO EDMP M10

08 peças



BASE DE ALUMÍNIO - 31,50MM X 80MM X 5MM

08 peças



Fixador Final



PARAFUSO CIL SX INT M6 X 40 DIN 912 INOX

04 peças



PORCA QUADRADA M6 DIN 557 INOX

04 peças



ARRUELA DE PRESSÃO M6 DIN 127 INOX

04 peças



Fixador Central



PARAFUSO CIL SX INT M6 X 40 DIN 912 INOX

06 peças




PORCA QUADRADA M6 DIN 557 INOX

06 peças



ARRUELA DE PRESSÃO M6 DIN 127 INOX

06 peças



Suporte de fixação telha
fibrocimento e metálica
Viga madeira - Perfil C

Código: PES 0045


Composição suporte de fixação telha fibrocimento e metálica - Viga madeira PES 00045 para 4 módulos



Parafuso rosca dupla

8 Unidades

Parafuso rosca dupla 250 milímetros de comprimento em inox, com base "L" de alumínio.




Perfil C

2 Unidades

Disponível nos tamanhos


- 2,2 metros
- 2,4 Metros
- 4,4 Metros
- 4,8 Metros



Fixador central

6 Unidades

PES 0042



Fixador Final

4 Unidades

PES 0043

Ficha técnica PES 0045



Parafuso rosca dupla



ARRUELA DE PRESSÃO M8 DIN 127 INOX

08 peças



PORCA FLANGEADA M8 INOX

24 peças



ARRUELA DE VEDAÇÃO EDMP M10

08 peças



BASE DE ALUMÍNIO - 80MM X 80MM X 5MM

08 peças



Fixador Final



PARAFUSO CIL SX INT M8 X 25 DIN 912 INOX

04 peças



conector clamps

04 peças



Fixador Central



PARAFUSO CIL SX INT M8 X 25 DIN 912 INOX

06 peças



conector clamps

06 peças

Composição Kit fixação telha fibrocimento e metálica - Viga madeira PES 0035 para 2 módulos



Parafuso rosca dupla

4 Unidades

Parafuso rosca dupla 250 milímetros de comprimento em inox, com base de alumínio.



Perfil H

2 Unidades


Disponível nos tamanhos

- 2,2 metros
- 2,4 Metros
- 4,4 Metros
- 4,8 Metros



Fixador central

2 Unidades



Fixador Final

4 Unidades

Ficha técnica PES 0035



Parafuso rosca dupla



ARRUELA DE PRESSÃO M8 DIN 127 INOX

04 peças



PORCA SEXT M8 DIN 934 INOX

04 peças



PARAFUSO T M8X20 INOX

04 peças



PORCA FLANGEADA M8 INOX

12 peças



ARRUELA DE VEDAÇÃO EDMP M10

04 peças



BASE DE ALUMÍNIO - 31,50MM X 80MM X 5MM

04 peças



Fixador Final



PARAFUSO CIL SX INT M6 X 40 DIN 912 INOX

04 peças



PORCA QUADRADA M6 DIN 557 INOX

04 peças



ARRUELA DE PRESSÃO M6 DIN 127 INOX

04 peças



Fixador Central



PARAFUSO CIL SX INT M6 X 40 DIN 912 INOX

02 peças




PORCA QUADRADA M6 DIN 557 INOX

02 peças



ARRUELA DE PRESSÃO M6 DIN 127 INOX

02 peças



Kit fixação
para telha
ondulada

Código: PES
00014

 **PERFIL**
MASTER
DIVISÃO ENERGIA SOLAR

Composição Kit fixação telha ondulada - PES0014



Suporte S

8 Unidades



Perfil H

2 Unidades


Disponível nos tamanhos

- 2,2 Metros
- 2,4 Metros
- 4,4 Metros
- 4,8 Metros



Fixador central

6 Unidades



Fixador Final

4 Unidades

Fixa técnica PES 0014



Suporte S



ARRUELA DE PRESSÃO M8 DIN 127 INOX

08 peças



PORCA SEXT M8 DIN 934 INOX

08 peças



PARAFUSO T M8X20 INOX

08 peças



ARRUELA DE VEDAÇÃO EDMP M5

08 peças



BORRACHA DE VEDAÇÃO EDMP

08 peças



PARAFUSO INOX M5 X 100MM

08 peças



Fixador Final



PARAFUSO CIL SX INT M6 X 40 DIN 912 INOX

04 peças



PORCA QUADRADA M6 DIN 557 INOX

04 peças



ARRUELA DE PRESSÃO M6 DIN 127 INOX

04 peças



Fixador Central



PARAFUSO CIL SX INT M6 X 40 DIN 912 INOX

06 peças




PORCA QUADRADA M6 DIN 557 INOX

06 peças



ARRUELA DE PRESSÃO M6 DIN 127 INOX

06 peças



Kit fixação Mini Trilho

Código: PES 0020

PES 0022

 **PERFIL**
MASTER
DIVISÃO ENERGIA SOLAR

Composição Kit fixação Mini Trilho PES 0022



Mini Trilho Alto

1 Unidade 100mm (altura) x 550mm (comprimento)



PARAFUSO SEXT. BROCANTE FLANGEADO 5.5X25 04 PEÇAS



BORRACHA DE VEDAÇÃO 04 PEÇAS

**Itens necessários, adquiridos separadamente
de acordo com o projeto a ser executado**



**Fixador
central**



Fixador Final

Composição Kit fixação Mini Trilho PES 0020



Mini Trilho Alto

1 Unidade 100mm (altura) x 300mm (comprimento)



PARAFUSO SEXT. BROCANTE FLANGEADO 5.5X25 04 PEÇAS



BORRACHA DE VEDAÇÃO 04 PEÇAS

**Itens necessários, adquiridos separadamente
de acordo com o projeto a ser executado**




**Fixador
central**



Fixador Final

Composição Kit Suporte Kalhetão PES 0026

PARAFUSO CIL SX INT M6 X 40 DIN 912 INOX



Suporte Kalhetão

8 Unidades



PARAFUSO T M8 X 20 INOX

08 peças



ARRUELAS DE PRESSÃO INOX M8

08 peças



PORCAS SEXTAVADAS M8 INOX

08 peças

**Itens necessários, adquiridos separadamente de
acordo com o projeto a ser executado**



Perfil H



**Fixador
central**



Fixador Final

Suporte de
solo para
8 módulos

PES 0031



Suporte de
solo para
4 módulos

PES 0023



Os suportes do Kit Suporte de Solo, são fabricados em aço, recebem tratamento anticorrosivo, galvanização a fogo, garantindo a qualidade e durabilidade dos produtos.


 **PERFIL**
MASTER
DIVISÃO ENERGIA SOLAR

Suporte de solo para 4 módulos. PES 0023




PES 0023 4800mm

**ITENS NECESSÁRIOS, ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE
DE ACORDO COM O PROJETO A SER EXECUTADO**



**Fixador
central**

PES 0016





Fixador Final

PES 0017




Suporte de solo para 8 módulos. PES 0031




PES 0031

**ITENS NECESSÁRIOS, ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE
DE ACORDO COM O PROJETO A SER EXECUTADO**



**Fixador
central**

PES 0016



Fixador Final

PES 0017



**Suporte de laje
em alumínio para
4 módulos
PES 0013
Código: ES 0013**



**ITENS NECESSÁRIOS, ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE
DE ACORDO COM O PROJETO A SER EXECUTADO**



Perfil H




**Fixador
central**



Fixador Final

Carport kit para 15 módulos

Código: PES 0028
5.900mm X 6.900mm



Consulte disponibilidade

**Itens necessários, adquiridos separadamente de
acordo com o projeto a ser executado**



**Fixador
central**



**Fixador
Final**

Os suportes do Carport são fabricados em aço SAE1008, recebem tratamento anticorrosivo, garantindo a qualidade e durabilidade dos produtos.

 **PERFIL**
MASTER
DIVISÃO ENERGIA SOLAR

Entre em contato



11 4823-7008



Perfil Master Energia Solar



perfil_master_des



divisao.solar@perfilmaster.com.br



WWW.PERFILMASTER.COM.BR



Rodovia Índio Tibiriça, 10703 - Ipelandia - Suzano - SP - 08620-000